



QUICKSILVER[®]
INFLATABLES

GUMMIBÅTAR 2019



Brunswick och Atlantica Båtförsäkring har en skräddarsydd försäkring för din båt med Mercury utombordsmotor. Mercuryförsäkringen ger dig en lägre premie och utökad trygghet!

I Mercurys egen helförsäkring ingår

- **Atlantica Assistans** - Dygnetrunt-bemannad larmcentral som ombesörjer bogsering till närmaste säkra hamn eller leverans av reservdelar/bränsle, vid ett haveri. Bistår även med t.ex hemtransport av besättningen. Assistans ingår utan självrisk.
- **Båtolycksfall** - Detta tillägg gäller för både förare och passagerare vid personskada som uppstår vid t ex en grundstötning eller kollision. Försäkringen gäller även vid vattensport.
- **Maskinskada** - Ersätter oförutsägbara skador på motor och motorinstrument, som inte täcks av garantin. Service och underhåll skall vara utförd enligt Mercurys riktlinjer.
- **Trailer** - Din trailer ingår kostnadsfritt med värde upp till 30 000 kronor. Självklart försäkras vi även en trailer med ett högre värde. Glöm inte att meddela trailens identitet.
- **Personligt lösöre** - Ersättning av personligt lösöre som förvaras i båten, t.ex regnställ och fiskeredskap, upp till 25 000 kronor.

På vår hemsida hittar du fullständiga villkor samt krav för att teckna en Mercuryförsäkring.

Varför ska du välja Mercuryförsäkringen?

- **Professionell och snabb skadereglering** - Våra skadereglerare arbetar bara med båtskador och kan båtar och motorer. Vid t ex stöld av motor reglerar vi skadan direkt och vid stöld av hela båten regleras skadan inom 14 dagar.
- **Påverka din premie** - Välj mellan olika självrisknivåer och påverka din premie. Med stöldförebyggande åtgärder kan du även sänka en redan låg grundpremie.
- **Vinterförvaring** - Vinterförvarar och serverar du din motor och båt hos en auktoriserad Mercuryåterförsäljare/verkstad får du ytterligare rabatt på din premie.
- **Omfattande tilläggsförsäkringar** - Olika tillägg för ett tryggare och roligare båtliv.

Premieexempel

- **Båt & Motor** - Uttern T51, 100 hK
- **Värde** - 260 000 SEK
- **Premie** - ca 3900 SEK/år

Vill du veta mer?

Besök www.atlantica.se/mercury eller ring [0200-27 27 27!](tel:0200-272727)



Gummibåtar 2019-modeller PVC duk

Vägledande prislista (inkl moms) fr.o.m 2018-10-01

Quicksilver Modell	Art. Nr	Vägl. pris (inkl moms)	Quicksilver Modell	Art. Nr	Vägl. pris (inkl moms)
QS Tendency Vit			Aluminium Rib		
200 Tendency	AA200059N	4 020	UL - V-durk		
240 Tendency	AA240159N	4 290	Vit duk		
200 Tendency Air Floor	AA200060N	4 980	270 Aluminium RIB	AA270160N	15 910
240 Tendency Air Floor	AA240160N	5 250	290 Aluminium RIB	AA290024N	17 660
QS Air Floor Vit			Mörkgrå duk		
250 Air floor	AA250032N	8 400	270 Aluminium RIB	AA270162N	15 910
300 Air floor	AA300064N	9 270	290 Aluminium RIB	AA290026N	17 660
320 Air floor	AA320036N	10 320	Aluminium Rib		
QS Sport Mellan			3D Plan durk		
250 Sport	AA250033N	8 140	Vit duk		
300 Sport	AA300065N	9 620	320 Aluminium RIB	AA320042N	23 430
320 Sport	AA320037N	10 410	350 Aluminium RIB	AA350073N	26 230
QS Sport HD	Grå duk		380 Aluminium RIB	AA380129N	30 610
365 Sport HD	AA360004N	17 400	420 Aluminium RIB	AA420005N	33 570
420 Sport HD	AA430110N	18 720	Mörkgrå duk		
470 Sport HD	AA470046N	21 600	320 Aluminium RIB	AA320038N	23 430
QS Sport HD	Röd duk		350 Aluminium RIB	AA350069N	26 230
365 Sport HD	AA380128N	17 400	380 Aluminium RIB	AA380124N	30 610
420 Sport HD	AA430111N	18 720	420 Aluminium RIB	AA410015N	33 570
470 Sport HD	AA470048N	21 600			

Alla modeller har kort rigglängd utom QS 420 RIB och 470 Sport HD som behöver motor med lång rigg

Tendency = Med trälattor och vit duk

Air Floor = Luftdurk och vit duk

Sport = Aluminiumdurk med grå duk

Alu RIB Aluminiumskrov med mörkgrå duk

Gummibåtarna levereras komplett med åror/paddel, pump, lagningsats etc. i praktisk och tålig väska med kraftiga handtag

Mercury Gummibåtar - Vägledande prislista modellår 2019
Alla båtar är tillverkade i PVC-duk

Modell	Artikel-nummer	Durk	Vägledande pris Inkl. moms
RIB båtar PVC-Duk			
290 Ocean Runner	AA300058M	Plan durk / Ljusgrå pontoner	16 620 kr
350 Ocean Runner	AA350062M	Plan durk / Ljusgrå pontoner	23 150 kr
420 Ocean Runner	AA430102M	Plan durk / Ljusgrå pontoner	33 330 kr
460 Ocean Runner	AA460014M	Plan durk / Ljusgrå pontoner	42 570 kr
350 Ocean Runner	AA350064M	Plan durk / Röda pontoner	24 090 kr
460 Ocean Runner	AA460017M	Plan durk / Röda pontoner	44 610 kr
250 Dynamic	AA260052M	V-durk / Ljusgrå pontoner	14 670 kr
270 Dynamic	AA280048M	V-durk / Ljusgrå pontoner	17 300 kr
300 Dynamic	AA310149M	V-durk / Ljusgrå pontoner	18 740 kr
RIB båtar Hypalon-Duk			
290 Ocean Runner	AA300063M	Plan durk / Vita pontoner	24 090 kr
350 Ocean Runner	AA350067M	Plan durk / Vita pontoner	31 210 kr
420 Ocean Runner	AA430109M	Plan durk / Vita pontoner	43 000 kr
460 Ocean Runner	AA460019M	Plan durk / Vita pontoner	60 210 kr
460 Ocean Runner	AA460021M	Plan durk / Röda pontoner	64 370 kr
250 Dynamic	AA260053M	V-durk / Vita pontoner	21 460 kr
270 Dynamic	AA280049M	V-durk / Vita pontoner	22 900 kr
300 Dynamic	AA310150M	V-durk / Vita pontoner	25 360 kr

Alla modeller har kort rigglängd utom QS 470 och Ocean Runner 420 & 460 som behöver motor med lång rigg.

Gummibåtarna levereras komplett med åror/paddel, pump, lagningsatts mm.

Tillbehör:

		Vägl. pris	
JOCKEY- KONSOLER		inkl. moms	
896397003	Jockey Junior	8 200 kr	
896397004	Jockey Sport	13 100 kr	
COMFORT-PAKET			
896397005	Soffa Comfort	9 200 kr	
896397006	Styrkonsol Comfort	13 500 kr	
8M0095283	Styrkonsol JR-115	12 700 kr	
	Jockey Junior	Jockey Sport	soffa konsol
365 Sport XS	x		
415 Sport XS	x		x
470 Sport XS		x	x
365 Adventure XS	x		
415 Adventure XS	x		x
470 Adventure XS		x	x
365 Heavy Duty XS	x		
415 Heavy Duty XS	x		x
470 Heavy Duty XS		x	x
290 Ocean Runner	x		
340 Ocean Runner	x	x	x
420 Ocean Runner	x	x	x
460 Ocean Runner	x	x	x



MERCURY
Inflatable Boats

Ocean Runner 350 med Jockey Junior

- Båt 350 Ocean Runner
- Jockey Junior-konsol med ratt
- Styrkabel (889939A08)
- Mercury F15E EFI med fjärreglage (8M0053636 & 2x 897977A08)



Övrigt (ca. pris inkluderat)

- Batteri
- Montering

Summa vägledande konsumentpris cirka **75 700:-** inkl moms

Ocean Runner 420 med soffa och styrkonsol

- Båt Mercury Ocean Runner 420
- Sofa & Styrkonsol Comfort med ratt
- Styrkabel (889939A12)
- Mercury F30 ELPT EFI med fjärreglage (8M0053636 & 2x Gen I-kablar)



Övrigt (ca. pris inkluderat)

- Batteri
- Montering

Summa vägledande konsumentpris cirka **116 800:-** inkl moms

Ocean Runner 460 med soffa och styrkonsol JR-115 med säte fram

- Båt Mercury Ocean Runner 460
- Sofa & Styrkonsol JR-115 med ratt
- Styrkabel (889939A12)
- Mercury F30 ELPT EFI med fjärreglage (8M0053636 & 2x Gen I-kablar)



Övrigt (ca. pris inkluderat)

- Batteri
- Montering

Summa vägledande konsumentpris cirka **125 300:-** inkl moms

Tillbehör till Quicksilver & Mercury gummibåtar

Förvaring

8M0082303

Förvaringsväska till fören. Kräver att fyra fästen (art. nr 808645) limmas för att fästas korrekt

808647T

Förvaringsväska under toft. Till 200-230.

8M00823245

Förvaringsväska under toft. 250->



Pumpar

877364

230 volt. Automatisk avstängning vid 3.0 PSI, med möjlighet till att även pumpa i med högre tryck. Tillbehör följer med.



803905

12 volt. Pumpar upp till 4.4 PSI. Ställbar avstänging vid ett givet tryck. Tillbehör följer med.



889345Q01

Handpump, dubbelverkande. Med mätare för tryck. Tillbehör följer med.



8096854

Adaptrar för pumpar



889347

Adapter till handpumpen ovan. Följer med men går även att beställa som reservdel.



889346

Lufttrycksmätare till handpumpen ovan. Följer med men går även att beställa som reservdel.





Säten

896397003

Jockey Junior Console. Passar Dynamic 300, Ocean Runner 290, 340 & 420 eller liknande RIB-båtar.



896397004

Jockey Sport Console. Passar Ocean Runner 340 & 420 eller liknande RIB-båtar.



896397005

Comfort-soffa. Passar Ocean Runner 420 & 460 eller liknande RIB-båtar.



896397006

Comfort-konsoll. Ratt och styrfäste inkluderat. Passar Ocean Runner 420 eller liknande RIB-båtar.



8M0095283

Konsoll med säte framför. Ratt och styrfäste inkluderat. Passar Ocean Runner 460 eller liknande RIB-båtar.

Dynor

809773

Dyna till toft, 76 cm. Passar 230-260 -modeller.

8097731

Dyna till toft, 86 cm.

8097732

Dyna till toft, 102 cm.

8097733

Dyna till toft, 112 cm.

8M0099660

Dyna till fören. Passar Ocean Runner 340/350.

8M0099661

Dyna till fören. Passar Ocean Runner 420/430 & 460.



QUICKSILVER®

I N F L A T A B L E S

Quicksilver gummibåtar

Quicksilver gummibåtar tillverkas i PVC-material och är svetsade. Alla D-ringar och handtag är svetsade för bättre hållfasthet.

Quicksilver gummibåtar finns i 4 olika serier:

- Tandy: 2 modeller med träribbor 200 och 240, samt en 240 med "Air Floor" som är en typ av högttrycksduk. Pontoner i vitt. Justerbart säte
- Air Floor-modeller: 3 storlekar, 250, 300 och 320. Pontoner i vitt. Justerbart säte och marinblå kantlist
- Sport-modeller: 3 storlekar med aluminiumduk. 250, 300 och 320. Pontoner i mellangrått, duk i aluminium. Justerbart säte, svart kantlist
- Sport HD: 3 storlekar, 365, 420 och 470. Pontoner i mellangrått och aluminiumduk.
- Alu-RIB Ultra Light: RIB-båtar med aluminiumskrov. 270 och 290 har ett v-skrov samt v-format innerskrov för att få en lättare båt. Pontoner i ljusgrått
- Alu-RIB 3D: 4 storlekar, 320, 350, 380 och 420. De har aluminiumskrov samt en plan duk. Pontoner i mörkgrått

Fördelar och vad som följer med Quicksilver gummibåtar.

- Pontoner gjorda i PVC och är Thermowelded (Svetsade), sammanfogade med värme och tryck
- Dubbelverkande pump ingår
- Reparationssats och manual
- Bärväska
- Kölskydd på RIB-båtarna
- Motorplatta på bågge sidor om akterspegeln som skyddar akterspegeln
- D-ringar för att dra och lyfta i
- Justerbart säte i trä
- Ventiler som ligger flush med duken
- 2-års garanti på båtarna

QUICKSILVER®

Gummibåtar

Fördelar med Quicksilver gummibåtar



Line-Up	EAN Codes	New Artikelnummer	Modeller	Fabric	Pontonfärg	Minimum Thickness	Längd (m)	Beam (cm)	Tube diameter (cm)	Weight (Kg)	Maximum HP	Transom height	Person capacity	Number of air chambers	Recommended Air Pressure	Keel	Aluminium Hull Thickness	Durk	ISO Standard	CE Category	Paddles - Oars	Bench
TENDY (Light tender)	678633101960	AA200053N	200 TENDY Slatted	PVC	Vit	0.7 mm	2.00	134	35	16.8	3.5	Short	2	3	0.25 bar	No Keel	-	Slattor	6185	D	Oars	Yes
	678633102141	AA200054N	200 TENDY Air Floor	PVC	Vit	0.7 mm	2.00	134	35	21.8	3.5	Short	2+1	3+Ke-el+Floor	0.25 bar	Inflatable Keel	-	Uppblåsbar durk	6185	D	Oars	Yes
	678633101977	AA240150N	240 TENDY Slatted	PVC	Vit	0.7 mm	2.40	134	40	18.8	4	Short	3	3	0.25 bar	No Keel	-	Slattor	6185	D	Oars	Yes
AIRDECK (AirDeck Floor)	678633101984	AA240151N	240 TENDY Air Floor	PVC	Vit	0.7 mm	2.40	134	40	23.8	4	Short	3	3+Ke-el+Floor	0.25 bar	Inflatable Keel	-	Uppblåsbar durk	6185	D	Oars	Yes
	678633101991	AA250030N	250 AIRDECK	PVC	Vit	0.9 mm	2.49	152	40	28.0	5	Short	3+1	3+Ke-el+Floor	0.25 bar	Inflatable Keel	-	Uppblåsbar durk	6185	D	Oars	Yes
	678633102004	AA300060N	300 AIRDECK	PVC	Vit	0.9 mm	3.00	152	40	37.0	15	Short	4	3+Ke-el+Floor	0.25 bar	Inflatable Keel	-	Uppblåsbar durk	6185	C	Oars	Yes
	678633102011	AA320029N	320 AIRDECK	PVC	Vit	0.9 mm	3.20	152	40	42.0	20	Short	5	3+Ke-el+Floor	0.25 bar	Inflatable Keel	-	Uppblåsbar durk	6185	C	Oars	Yes
	678633102028	AA250031N	250 SPORT (Alu Floor)	PVC	Grå	0.9 mm	2.49	152	40	35.0	8	Short	3+1	3+Ke-el+Floor	0.25 bar	Inflatable Keel	-	Aluminium-durk	6185	D	Oars	Yes
SPORT (Alu-minimum Floor)	678633102035	AA300061N	300 SPORT (Alu Floor)	PVC	Grå	0.9 mm	3.00	152	40	49.0	15	Short	4	3+Ke-el+Floor	0.25 bar	Inflatable Keel	-	Aluminium-durk	6185	C	Oars	Yes
	678633102042	AA320030N	320 SPORT (Alu Floor)	PVC	Grå	0.9 mm	3.20	152	40	54.0	20	Short	5	3+Ke-el+Floor	0.25 bar	Inflatable Keel	-	Aluminium-durk	6185	C	Oars	Yes
	678633102059	AA360003N	365 SPORT HD (Alu Floor)	PVC	Grå	1.2 mm	3.65	194	40	79.0	25	Short	6	3+Ke-el+Floor	0.25 bar	Inflatable Keel	-	Aluminium-durk	6185	C	Paddles	Yes
	678633102066	AA430105N	420 SPORT HD (Alu Floor)	PVC	Grå	1.2 mm	4.20	194	45	89.0	40	Short	8	3+Ke-el+Floor	0.25 bar	Inflatable Keel	-	Aluminium-durk	6185	C	Paddles	No
	678633102073	AA470043N	470 SPORT HD (Alu Floor)	PVC	Grå	1.2 mm	4.70	194	45	110.0	60	Long	10	5+Ke-el+Floor	0.25 bar	Inflatable Keel	-	Aluminium-durk	6185	C	Paddles	No
	678633102080	AA270150N	270 ALU-RIB	PVC	Ljusgrå	0.9 mm	2.70	162	40	38.0	10	Short	3	3	0.25 bar	Keel protection	3 mm	V-durk, Ultra light	6185	D	Oars	Yes
	678633102097	AA290023N	290 ALU-RIB	PVC	Ljusgrå	0.9 mm	2.90	162	40	41.0	15	Short	4	3	0.25 bar	Keel protection	3 mm	V-durk, Ultra light	6185	D	Oars	Yes
ALU RIB (Aluminium Rib)	678633102103	AA320031N	320 ALU-RIB	PVC	Mörkgrå	0.9 mm	3.20	165	40	61.3	20	Short	5	3	0.25 bar	Keel protection	3 mm	Aluminium 3D	6185	C	Oars	Yes
	678633102110	AA350065N	350 ALU-RIB	PVC	Mörkgrå	0.9 mm	3.50	165	40	69.0	25	Short	6	3	0.25 bar	Keel protection	3 mm	Aluminium 3D	6185	C	Oars	Yes
	678633102127	AA380121N	380 ALU-RIB	PVC	Mörkgrå	0.9 mm	3.80	165	40	92.0	30	Short	7	3	0.25 bar	Keel protection	4 mm	Aluminium 3D	6185	C	Paddles	No
	678633102134	AA410014N	420 ALU-RIB	PVC	Mörkgrå	0.9 mm	4.20	195	45	115.0	40	Long	8	4	0.25 bar	Keel protection	4 mm	Aluminium 3D	6185	C	Paddles	No

QUICKSILVER®

INFLATABLES

Line-Up	Artikelnummer	Modeller	Pontonfärg	Längd (m)	Durk
TENDY (Light tender)	AA200053N	200 TENDY Slatted	Vit	2.00	Slattor
	AA200054N	200 TENDY Air Floor	Vit	2.00	Uppblåsbar durk
	AA240150N	240 TENDY Slatted	Vit	2.40	Slattor
	AA240151N	240 TENDY Air Floor	Vit	2.40	Uppblåsbar durk



Specifikation	200	240	240 Air Floor
Pontondiameter	35 cm	40 cm	40 cm
Bredd	134 cm	134 cm	134 cm
Bredd invändigt	64 cm	54 cm	54 cm
Vikt	17 kg	19 kg	24 kg
Max motor	3,5 hk	4 hk	4 hk
Antal personer max	2	3	3

Durk lator 3 luftkamarar

240 AirFloor har en uppblåsbar högtrycksdurk
3 luftkamarar + uppblåsbar durk + uppblåsbar köl

Åror

QUICKSILVER®

INFLATABLES

Line-Up	Artikelnummer	Modeller	Pontonfärg	Längd (m)	Durk
AIRDECK (AirDeck Floor)	AA250030N	250 AIRDECK	Vit	2.49	Uppblåsbar durk
	AA300060N	300 AIRDECK	Vit	3.00	Uppblåsbar durk
	AA320029N	320 AIRDECK	Vit	3.20	Uppblåsbar durk



Specifikation	250	300	320
Pontondiameter	40 cm	40 cm	40 cm
Bredd	152 cm	152 cm	152 cm
Bredd invändigt	72 cm	72 cm	72 cm
Vikt	28 kg	37 kg	42 kg
Max motor	5 hk	15 hk	20 hk
Antal personer max	3 + 1	4	5

3 luftkamarer + uppblåsbar durk + uppblåsbar köl

Åror

QUICKSILVER®

INFLATABLES

Line-Up	Artikelnummer	Modeller	Pontonfärg	Längd (m)	Durk
SPORT (Aluminum Floor)	AA250031N	250 SPORT (Alu Floor)	Grå	2.49	Aluminiumdurk
	AA300061N	300 SPORT (Alu Floor)	Grå	3.00	Aluminiumdurk
	AA320030N	320 SPORT (Alu Floor)	Grå	3.20	Aluminiumdurk



Specifikation	250	300	320
Pontondiameter	40 cm	40 cm	40 cm
Bredd	152 cm	152 cm	152 cm
Bredd invändigt	72 cm	72 cm	72 cm
Vikt	35 kg	49 kg	54 kg
Max motor	5 hk	15 hk	20 hk
Antal personer max	3 + 1	4	5

3 luftkammrar + uppblåsbar köl

Åror

QUICKSILVER®

INFLATABLES

Line-Up	Artikelnummer	Modeller	Pontonfärg	Längd (m)	Durk
SPORT (Aluminum Floor)	AA360003N	365 SPORT HD (Alu Floor)	Grå	3.65	Aluminiumdurk
	AA430105N	420 SPORT HD (Alu Floor)	Grå	4.20	Aluminiumdurk
	AA470043N	470 SPORT HD (Alu Floor)	Grå	4.70	Aluminiumdurk



Specifikation	365	420	470
Pontondiameter	40 cm	45 cm	45 cm
Bredd	194 cm	194 cm	194 cm
Bredd invändigt	114 cm	104 cm	104 cm
Vikt	79 kg	89 kg	110 kg
Max motor	25 hk	40 hk	60 hk
Antal personer max	6	8	10

3 luftkammrar + uppblåsbar köl

Paddel

Toft till 365

QUICKSILVER®

INFLATABLES

Line-Up	Artikelnummer	Modeller	Pontonfärg	Längd (m)	Durk
ALU RIB (Aluminum RIB)	AA270150N	270 ALU-RIB	Ljusgrå	2.70	V-durk Ultra light
	AA290023N	290 ALU-RIB	Ljusgrå	2.90	V-durk Ultra light



Specifikation	270	290
Pontondiameter	40 cm	40 cm
Bredd	162 cm	162 cm
Bredd invändigt	82 cm	82 cm
Vikt	38 kg	41 kg
Max motor	10 hk	15 hk
Antal personer max	3	4

3 luftkamrar

Åror

QUICKSILVER®

INFLATABLES

Line-Up	Artikelnummer	Modeller	Pontonfärg	Längd (m)	Durk
ALU RIB (Aluminum RIB)	AA320031N	320 ALU-RIB	Mörkgrå	3.20	Aluminium 3D
	AA350065N	350 ALU-RIB	Mörkgrå	3.50	Aluminium 3D
	AA380121N	380 ALU-RIB	Mörkgrå	3.80	Aluminium 3D
	AA410014N	420 ALU-RIB	Mörkgrå	4.20	Aluminium 3D



Specifikation	320	350	380	420
Pontondiameter	40 cm	40 cm	40 cm	45 cm
Bredd	165 cm	165 cm	165 cm	195 cm
Bredd invändigt	85 cm	85 cm	85 cm	105 cm
Vikt	61 kg	69 kg	92 kg	115 kg
Max motor	20 hk	25 hk	30 hk	40 hk
Antal personer max	5	6	7	8

3 luftkamarar

Åror till 320 & 350
Paddel till 380 & 420

Toft till 320 & 350



MERCURY®



Inflatable Boats

Mercury gummibåtar

Mercury gummibåtar tillverkas i PVC eller Hypalon-duk. Merparten av båtarna som säljs i Sverige har en högkvalitetsduk tillverkad av Tyska Mehler. Fördelen med PVC-duk är att man kan svetsa denna duk, man behöver inte limma som man måste göra med Hypalon.

Fördelar med Mercury gummibåtar:

- Hot Air Sealing
- Akterspegel klädd i PVC-duk
- Årinfästning som gör att åran kan snurra i årtullen vilket gör det mer ergonomiskt rätt och enklare att ro.



Mercury gummibåtar i Hypalon har en kvalitetsduk tillverkad av japanska Achilles. Gummibåtar i Hypalon säljs i huvudsak i medelhavsområdet där salt och stark sol påverkar duken i hög grad. Tyvärr har vi inte den väderkombinationen i Sverige.

Styrpulp och soffa

Till Ocean Runner-båtar är det lätt att montera styrpulp och soffa i och med att duken är plan. Dra fast enheterna med Sikaflex och skruv.





MERCURY®

Inflatable Boats

Line-Up	Artikelnummer	Modeller	Pontonfärg	Längd (m)	Durk
DYNAMIC RIB	AA260050M	250 DYNAMIC	Ljusgrå	2.50	V-durk Ultra light
	AA280046M	270 DYNAMIC	Ljusgrå	2.70	V-durk Ultra light
	AA310143M	300 DYNAMIC	Ljusgrå	3.10	V-durk Ultra light



Specifikation	250	270	310
Pontondiameter	38 cm	38 cm	40 cm
Bredd	145 cm	145 cm	160 cm
Bredd invändigt	67 cm	67 cm	80 cm
Vikt	34 kg	38 kg	50 kg
Max motor	5 hk	8 hk	15 hk
Antal personer max	3	4	4

3 luftkamarar

Åror



MERCURY®

Inflatable Boats

Line-Up	Artikelnummer	Modeller	Pontonfärg	Längd (m)	Durk
OCEAN RUNNER	AA300058M	290 OCEAN RUNNER	Ljusgrå	2.90	Plan glasfiberdurk
	AA350062M	350 OCEAN RUNNER	Ljusgrå	3.50	Plan glasfiberdurk
	AA430102M	420 OCEAN RUNNER	Ljusgrå	4.20	Plan glasfiberdurk
	AA460014M	460 OCEAN RUNNER	Ljusgrå	4.60	Plan glasfiberdurk



Specifikation	290	350	420	460
Pontondiameter	41 cm	43 cm	47 cm	50 cm
Bredd	162 cm	181 cm	192 cm	198 cm
Bredd invändigt	80 cm	95 cm	98 cm	98 cm
Vikt	65 kg	86 kg	120 kg	129 kg
Max motor	15 hk	25 hk	40 hk	60 hk
Antal personer max	4	5	8	9

3 luftkamrar på 290/350 respektive 4 luftkamrar på 420/460

290/350 behöver motor med kort rigglängd
420/460 behöver motor med lång rigglängd



Hypalonduk

MERCURY®

Inflatable Boats

Line-Up	Artikelnummer	Modeller	Pontonfärg	Längd (m)	Durk
DYNAMIC RIB	AA260051M	250 DYNAMIC	Vit	2.50	V-durk Ultra light
	AA280047M	270 DYNAMIC	Vit	2.70	V-durk Ultra light
	AA310144M	300 DYNAMIC	Vit	3.10	V-durk Ultra light
OCEAN RUNNER	AA300059M	290 OCEAN RUNNER	Vit	2.90	Plan glasfiberdurk
	AA350063M	350 OCEAN RUNNER	Vit	3.50	Plan glasfiberdurk
	AA430103M	420 OCEAN RUNNER	Vit	4.20	Plan glasfiberdurk
	AA460015M	460 OCEAN RUNNER	Vit	4.60	Plan glasfiberdurk

Specifikation	250	270	310
Pontondiameter	38 cm	38 cm	40 cm
Bredd	145 cm	145 cm	160 cm
Bredd invändigt	67 cm	67 cm	80 cm
Vikt	34 kg	38 kg	50 kg
Max motor	5 hk	8 hk	15 hk
Antal personer max	3	4	4

3 luftkamarer

Hypalonduk

Åror

Specifikation	290	350	420	460
Pontondiameter	41 cm	43 cm	47 cm	50 cm
Bredd	162 cm	181 cm	192 cm	198 cm
Bredd invändigt	80 cm	95 cm	98 cm	98 cm
Vikt	65 kg	86 kg	120 kg	129 kg
Max motor	15 hk	25 hk	40 hk	60 hk
Antal personer max	4	5	8	9

3 luftkamarer på 290/350 respektive 4 luftkamarer på 420/460

290/350 behöver motor med kort rigglängd
420/460 behöver motor med lång rigglängd

Hypalonduk



MERCURY Inflatables - 2018 MY Technical Data - Effective July 2017

Specifications

Type	Models	Part Numbers	Fabric	Fabric Manufacturer	Boat Colour	Max. persons	Max. HP	Transom height	Max. engine weight (kg)	Max. load (kg)	Weight ¹ (kg)	Length (cm) [outside]	Width (cm) [outside]	Height (cm) [outside]	Length (cm) [inside]	Width (cm) [inside]	Tube diameter (cm)	Number of air chambers	Keel	Floor
DINGHY	200 Dinghy Slatted floor	AA200050M	PVC	Mehler (Germany)	Light Grey	2	3.3	Short	20	210	17	200	125	48	114	57	34	2	No Keel	Slatted
	200 Dinghy Air Floor	AA200051M	PVC	Mehler (Germany)		2	3.3	Short	20	255	18	200	125	48	114	57	34	2 + 1	No Keel	I-Bar Air Mat
	240 Dinghy Slatted floor	AA240142M	PVC	Mehler (Germany)	Light Grey	3	3.5	Short	20	260	21	240	132	48	154	64	34	2	No Keel	Slatted
	240 Dinghy Air Floor	AA240143M	PVC	Mehler (Germany)		3	3.5	Short	20	315	21	240	132	48	154	64	34	2 + 1	No Keel	I-Bar Air Mat
AIR-DECK	250 Air Deck	AA270143M	PVC	Mehler (Germany)	Light Grey	3+1	8	Short	40	545	39	253	154	58	171	72	40	3+Keel+Floor	Inflatable	HP Air Mat
	290 Air Deck	AA310138M	PVC	Mehler (Germany)	Light Grey	4	15	Short	60	635	43	290	154	58	206	72	40	3+Keel+Floor	Inflatable	HP Air Mat
	320 Air Deck	AA340142M	PVC	Mehler (Germany)	Light Grey	5	20	Short	60	670	46	320	154	58	230	72	40	3+Keel+Floor	Inflatable	HP Air Mat
SPORT	250 Sport FRP	AA270146M	PVC	Mehler (Germany)	Light Grey	3+1	8	Short	40	450	51	253	154	58	171	72	40	3+Keel	Inflatable	Fibreglass
	290 Sport FRP	AA310141M	PVC	Mehler (Germany)	Light Grey	4	15	Short	60	520	56	290	154	58	206	72	40	3+Keel	Inflatable	Fibreglass
	320 Sport FRP	AA340145M	PVC	Mehler (Germany)	Light Grey	5	20	Short	60	570	62	320	154	58	230	72	40	3+Keel	Inflatable	Fibreglass
	365 Heavy Duty Sport	AA380117M	PVC	Mehler (Germany)	Red	6	25	Short	85	750	99	365	175	69	260	83	46	3+Keel	Inflatable	Aluminium
HEAVY DUTY	415 Heavy Duty Sport	AA430100M	PVC	Mehler (Germany)	Red	8	30	Short	85	950	119	415	188	73	309	92	48	3+Keel	Inflatable	Aluminium
	470 Heavy Duty Sport	AA470040M	PVC	Mehler (Germany)	Red	10	55	Long	130	1200	159	470	216	88	332	108	54	5+Keel	Inflatable	Aluminium
	250 Dynamic	AA260050M	PVC	Mehler (Germany)	Light Grey	3	5	Short	30	340	34	250	145	54	153	67	38	3	Rigid	Fibreglass
DYNAMIC	270 Dynamic	AA280046M	PVC	Mehler (Germany)	Light Grey	4	8	Short	40	365	38	270	145	54	183	67	38	3	Rigid	Fibreglass
	300 Dynamic	AA310143M	PVC	Mehler (Germany)	Light Grey	4	15	Short	60	465	50	300	160	71	194	80	40	3	Rigid	Fibreglass
	250 Dynamic	AA260051M	CR/CSM (Hypalon)	Achilles (Japan)	White	3	5	Short	30	340	37	250	145	54	153	67	38	3	Rigid	Fibreglass
	270 Dynamic	AA280047M	CR/CSM (Hypalon)	Achilles (Japan)	White	4	8	Short	40	365	42	270	145	54	183	67	38	3	Rigid	Fibreglass
	300 Dynamic	AA310144M	CR/CSM (Hypalon)	Achilles (Japan)	White	4	15	Short	60	465	53	300	160	71	194	80	40	3	Rigid	Fibreglass
	290 Ocean Runner	AA300058M	PVC	Mehler (Germany)	Light Grey	4	15	Short	60	420	65	290	162	75	194	80	41	3	Rigid	Fibreglass
OCEAN RUNNER	350 Ocean Runner NEW	AA350062M	PVC	Mehler (Germany)	Light Grey	5	25	Short	85	515	86	350	181	86	240	95	43	3	Rigid	Fibreglass
	420 Ocean Runner	AA430102M	PVC	Mehler (Germany)	Light Grey	8	40	Long	110	800	120	420	192	92	310	98	47	4	Rigid	Fibreglass
	460 Ocean Runner	AA460014M	PVC	Mehler (Germany)	Light Grey	9	60	Long	130	900	129	460	198	92	340	98	50	4	Rigid	Fibreglass
	290 Ocean Runner	AA300059M	CR/CSM (Hypalon)	Achilles (Japan)	White	4	15	Short	60	420	68	290	162	75	194	80	41	3	Rigid	Fibreglass
	350 Ocean Runner NEW	AA350063M	CR/CSM (Hypalon)	Achilles (Japan)	White	5	25	Short	85	515	90	350	181	86	240	95	43	3	Rigid	Fibreglass
	420 Ocean Runner	AA430103M	CR/CSM (Hypalon)	Achilles (Japan)	White	8	40	Long	110	800	123	420	192	92	310	98	47	4	Rigid	Fibreglass
	460 Ocean Runner	AA460015M	CR/CSM (Hypalon)	Achilles (Japan)	White	9	60	Long	130	900	132	460	198	92	340	98	50	4	Rigid	Fibreglass

